



## **REGULAMIN**

### **Montażu i serwisu klimatyzatorów**

#### § 1

Regulamin określa zasady montażu oraz serwisu urządzeń do klimatyzacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonywanych przez firmę M.WENT z siedzibą w Biłgoraju przy ulicy Poniatowskiego 44, NIP: 9182082220 REGON: 384822180.

#### § 2

Montaż podstawowy klimatyzacji obejmuje montaż jednostki wewnętrznej oraz montaż jednostki zewnętrznej wg poniższej specyfikacji:

1. Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości- jeżeli montaż będzie powyżej podanej wysokości doliczana jest dodatkowa opłata.
2. Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.
3. Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia natynkowo z zastosowaniem listwy instalacyjnej/korytka kablowego lub w istniejącym kanale wewnątrz ściennym (bez zamykania kanału).
4. Pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 40 cm muru (wyłączając ocieplenie).
5. Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie z jednostki wewnętrznej natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrz ściennym (bez zamykania kanału).
6. Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym wraz z materiałami natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrz ściennym (bez zamykania kanału).

7. Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym wraz z materiałami natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrz ściennym (bez zamykania kanału).
8. Zabudowanie instalacji miedzianej, sterowania i odprowadzenia skroplin w korytkach natynkowych wraz z użyciem odpowiednich kształtek.
9. Zabezpieczenie instalacji miedzianej , elektrycznej i sterowania przy użyciu dedykowanych materiałów (izolacja ochronna, termiczna np. otulina/piana izolacyjna i folia aluminiowa).
10. Zabezpieczanie/wypełnienie otworów montażowych pianką poliuretanową (bez wykończenia ścian).
11. Wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego.
12. Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.

### § 3

Serwis klimatyzacji- usługa podstawowa obejmuje:

1. Kompletnie wyczyszczenie, odgrzybienie i zdezynfekowanie filtrów, obudowy, tacy ociekowej oraz wentylatora.
2. Kontrola drożności skroplin ( udrożnienie w razie potrzeby).
3. Kontrola szczelności układu chłodniczego oraz instalacji.
4. Kontrola ogólnego stanu pod kątem usterek.
5. Kontrola temperatur i regulacja parametrów pracy.
6. Test urządzenia.
7. Dokonanie wpisu w karcie gwarancyjnej.

Serwis klimatyzacji- usługa rozszerzona obejmuje:

1. Demontaż obudowy jednostki wewnętrznej.
2. Demontaż wentylatora jednostki wewnętrznej.
3. Demontaż tacy skroplin.
4. Dogłębne czyszczenie wymiennika.
5. Ewentualna wymiana części- nie zawiera ceny części.
6. Demontaż obudowy jednostki zewnętrznej.
7. Demontaż wentylatora jednostki wewnętrznej.
8. Dogłębne czyszczenie środkami chemicznymi i sprężonym powietrzem.

9. Uzupelnienie czynnika- dodatkowo płatne.

§ 4

Obowiązkiem inwestora jest dokładne przygotowanie pomieszczenia pod montaż urządzenia, tj. usunięcie wszystkich rzeczy które nie zapewnią dobrego dostępu do miejsca montażu zarówno jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej, np. mebli.

Cennik usług dodatkowych w załączniku nr. 1